



## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

**Ziele:** Reduktion der MRSA-Verbreitung und Sicherstellung der Information aller Akteure, einheitliche Vorgehensweise aller am Projekt beteiligten Einrichtungen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<b>Pflegepersonal</b>	Pflege durch immungesundes, geschultes Personal. Keine Pflege durch Personal mit chronischen Hautveränderungen (Neurodermitis, Psoriasis, etc.)	Pflege durch immungesundes, geschultes Personal. Keine Pflege durch Personal mit chronischen Hautveränderungen (Neurodermitis, Psoriasis, etc.)	Pflege durch immungesundes, geschultes Personal. Keine Pflege durch Personal mit chronischen Hautveränderungen (Neurodermitis, Psoriasis, etc.)
	<b>Teilnahme am Gemeinschaftsleben</b>	Teilnahme möglich, wenn offene Wunden verbunden und abgedeckt sind, Harndrainagen über geschlossene Systeme erfolgen, Trachealkanülen mit einem Bakterien-Filter versehen sind. Teilnahme vermeiden bei Erkältungen o.ä.	Teilnahme möglich, wenn offene Wunden verbunden und abgedeckt sind, Harndrainagen über geschlossene Systeme erfolgen, Trachealkanülen mit einem Bakterien-Filter versehen sind. Teilnahme vermeiden bei Erkältungen o.ä.	Keinerlei Einschränkungen
	<b>Unterbringung</b>	Einzel-Unterbringung, Zusammenlegung mit anderen MRSA-Trägern möglich,	Entfällt	Entfällt




## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<b>Kennzeichnung des Zimmers</b>	Ggf. Kennzeichnung des Bewohnerzimmers für besondere hygienische Maßnahmen	Entfällt	Entfällt
	<b>Händedesinfektion</b>	Vor und nach jeder Tätigkeit mit engem Kontakt, Nach möglichem Kontakt mit Körpersekreten, Nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen, vor dem Verlassen des Zimmers Mittel, Methode, Einwirkzeiten: siehe Hygieneplan/ Desinfektionsplan	Vor und nach jeder Tätigkeit mit engem Kontakt, Nach möglichem Kontakt mit Körpersekreten, Nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen, vor dem Verlassen des Zimmers Mittel, Methode, Einwirkzeiten: siehe Hygieneplan/ Desinfektionsplan	Vor und nach jeder Tätigkeit mit engem Kontakt, Nach möglichem Kontakt mit Körpersekreten, Nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen, vor dem Verlassen des Zimmers Mittel, Methode, Einwirkzeiten: siehe Hygieneplan/ Desinfektionsplan
	<b>Verwendung von bewohnerbezogenen Schutzkitteln (Ein- oder Mehrwegkittel, langärmelig, beidseits geschlossen)</b>	Bei der Grund- und Behandlungspflege, bzw. bei Kontakt mit Körpersekreten Verbleibt im Zimmer Wechsel: täglich Bei Kontamination: sofort	Bei Kontakt mit Körpersekreten Entsorgung/ in die Wäsche: nach Gebrauch, mindestens täglich	Bei der Grund- und Behandlungspflege, bzw. bei Kontakt mit Körpersekreten Verbleibt beim Patienten Wechsel: täglich Bei Kontamination: sofort Empfehlung: möglichst Einmalkittel verwenden



## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<p><b>Verwendung von Einmal- handschuhen</b></p>	<p>Bei der Grund- und Behandlungspflege, bzw. bei Kontakt mit Körpersekreten, nicht bei Betreuung</p>	<p>Bei Kontakt mit Körpersekreten</p>	<p>Bei der Grund- und Behandlungspflege, bzw. bei Kontakt mit Körpersekreten, nicht bei Betreuung</p>
	<p><b>Mund-Nasen- Schutz</b></p>	<p>Beim Absaugen, bei der Mundpflege und bei der Tracheostomapflege, bei Erkältung des Bewohners zum Schutz des Pflegepersonals</p>	<p>Beim Absaugen, bei der Mundpflege und bei der Tracheostomapflege, bei Erkältung des Bewohners zum Schutz des Pflegepersonals</p>	<p>Beim Absaugen, bei der Mundpflege und bei der Tracheostomapflege, bei Erkältung des Bewohners zum Schutz des Pflegepersonals</p>
	<p><b>Reinigung</b></p>	<p>Information der Reinigungskräfte, die tägliche Reinigung und Desinfektion des Bewohnerzimmers mit einem gelisteten Desinfektionsmittel soll am Ende eines Durchgangs durchgeführt werden</p>	<p>Information der Reinigungskräfte, die tägliche Reinigung und Desinfektion (z.B. Ruhesessel, Tischplatz, etc.) mit einem gelisteten Desinfektionsmittel soll am Ende der Betreuungszeit durchgeführt werden</p>	<p>Übliche Haushaltsreinigung</p>



## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<b>Persönliche Gegenstände, Hilfsmittel (Brille, Rollator etc.)</b>	Reinigung und Desinfektion nach Verschmutzung oder Kontakt mit Nasen- und Rachensekreten oder mit besiedelten Körperregionen/Sekret	Reinigung und Desinfektion Verschmutzung oder Kontakt mit Nasen- und Rachensekreten oder mit besiedelten Körperregionen/Sekret	Reinigung nach Verschmutzung oder Kontakt mit Nasen- und Rachensekreten oder mit besiedelten Körperregionen/Sekret
	<b>Bewohnerbezogene Pflegeutensilien (Zahnbürste, Kamm, Nageletui etc.)</b>	Zahnbürste: möglichst monatlich auswechseln Kamm, Nageletui, Rasierer u.a.: monatlich reinigen und desinfizieren	Entfällt	Entfällt
	<b>Abfallentsorgung</b>	Übliche Abfallentsorgung	Übliche Abfallentsorgung	Übliche Abfallentsorgung



## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<b>Wäsche</b>	Desinfizierende Wäscheaufbereitung (bei 60°C oder bei niedrigeren Temperaturen mit einem desinfizierenden Waschmittel)	Entfällt	Entfällt
	<b>Geschirr, Besteck</b>	Das Abräumen des Geschirrs erfolgt als letztes, übliche maschinelle Aufbereitung	Das Abräumen des Geschirrs erfolgt als letztes, übliche maschinelle Aufbereitung	Entfällt
	<b>Sanierungsdurch- führung und Abstrichkontrollen</b>	Siehe Informationsblatt zu Sanierung	Siehe Informationsblatt zu Sanierung	Siehe Informationsblatt zu Sanierung
	<b>Schlussdesinfektion bei Freiwerden des Zimmers</b>	Gründliche Reinigung und Desinfektion aller Flächen und Gegenstände mit einem gelisteten Desinfektionsmittel lt. Hygieneplan	Gründliche Reinigung und Desinfektion aller Flächen und Gegenstände mit einem gelisteten Desinfektionsmittel lt. Hygieneplan	Entfällt
	<b>Transport (Taxi, Rettungsdienst, etc.)</b>	Fahrer/Zentrale beim Bestellen des Fahrzeugs informieren, Händedesinfektion nach Transport	Fahrer/Zentrale beim Bestellen des Fahrzeugs informieren, Händedesinfektion nach Transport	Aufklärung der Angehörigen, dass Information an Fahrer/Zentrale zu erfolgen hat

## Maßnahmen bei MRSA-Nachweis in Alten- und Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege

Ggf. Logo der Einrichtung einfügen

Bilder	Maßnahmen	Stationäre und Teilstationäre Pflege	Tagespflege	Ambulante Pflege
	<b>Angehörige, Besucher</b>	Informationsblatt aushändigen, Händedesinfektion vor und nach Besuch	Informationsblatt aushändigen, Händedesinfektion vor und nach Besuch	Informationsblatt aushändigen
	<b>Fußpflege, Friseur, andere Therapeuten</b>	Information bei Anmeldung an externe Dienstleister	Information bei Anmeldung an externe Dienstleister	Information bei Anmeldung an externe Dienstleister

Informationen:

[www.mrsa-netzwerke.niedersachsen.de](http://www.mrsa-netzwerke.niedersachsen.de)

Weitere relevante Dokumente:

- Informationsblatt für Betroffene und Angehörige
- Maßnahmen zur Sanierung von MRSA
- Informationsblatt zur Sanierung für Betroffene und Angehörige

Bildquelle: [www.mrsa-netzwerke.niedersachsen.de](http://www.mrsa-netzwerke.niedersachsen.de) (Schulungsdatei für Alten- und Pflegeheime)